## Guía de dosificación sugerida de Klean-Vet® según peso y condición

\*Éstas posologías son sugeridas, pueden cambiar dependiendo del grado de complejidad de la patología de cada paciente, o del criterio y experiencia de cada mv. Si el paciente presenta otras patologías de base que cursen con daño renal, hepatopatía o cardiopatía, se recomienda iniciar con la posología más baja y se va aumentando paulatinamente, de acuerdo a la reacción del paciente.

	mg/kg máximo recomendado por dia:			
Condición	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Ansiedad	0,25	0,5	0,75	0,75
Cáncer	0,5	0,75	1	0,5
Emesis	0,25	0,5	0,5	0,25
Inapetencia	0,25	0,5	0,5	0,25
Condiciones geriátricas	0,5	0,75	0,75	0,5
Alergia	0,25	0,5	0,5	0,25
Artritis	0,5	0,75	1	0,5
Comportamiento	0,25	0,5	0,75	0,75
Condiciones neurodegenerativas	0,5	0,75	1	0,5
Convulsiones	0,75	1	1	0,75
Patologías articulares	0,5	0,75	0,75	0,5
Dolor	0,5	0,75	1	0,5
Enfermedad renal	0,25	0,25	0,5	0,25
Epilepsia	0,75	1	1	0,75
Inflamación	0,5	0,75	0,75	0,5
Disfunción cognitiva	0,5	0,75	1	0,5
Secuelas distemper	0,5	0,75	1	0,5
Salud cardiovascular	0,25	0,25	0,5	0,25
Sistema inmunológico	0,5	0,75	0,75	0,5
Trastorno gastrointestinal	0,25	0,5	0,5	0,25
Trastorno de movilidad	0,5	0,75	0,75	0,5
Asma felino	0,25	0,5	0,5	0,25
Encefalopatía hepática	0,25	0,5	0,75	0,5
Dermatitis atópica	0,25	0,5	0,75	0,75
Gingivoestomatitis felina	0,5	0,75	1	0,5
Cistitis idiopática felina	0,5	0,75	1	0,5
Enfermedades virales	0,5	0,75	0,75	0,5

